

PROBADOR DE CO2 DETECTOR DE MEDIDOR DE DIÓXIDO DE CARBONO

con pantalla LCD digital y funciona
con batería.

VISION GENERAL

Numero de modelo: PG-L28A

Nombre del producto: Monitor de dióxido
de carbono Co2.

Nombre: Monitor de Co2

Pantalla: Pantalla LED

Fuente de alimentación: Batería de litio recargable

Sensor: Sensor de alta precision importado

Uso: Detector de dióxido de carbono

Color: Blanco negro

Rango de medida: 400-5000ppm

Termómetro: control de temperatura

Tipo de alarma: Sonido

Certificacion: Pcoc, alcance, IECEE, scoc, EPA, GS



Tipo: Computadora de mano portátil

Soporte personalizado: OEM, ODM

Lugar de origen: Porcelana

Nombre de la marca: DAZ

PARÁMETRO TÉCNICO



PARÁMETROS BÁSICOS DEL INSTRUMENTO

Tecnología de detección: tecnología de detección por infrarrojos

Temperatura adecuada: 10-45°C

Modo de visualización: pantalla digital LED + pantalla LCD + luz de fondo Rango de examen: 400-5000ppm

Especificación del producto: 68mmX70mmX40mm

Voltaje de funcionamiento: 5 V

Sensor: sensor de infrarrojos

Capacidad de la batería: 1200HMA, con indicador de potencia

Puerto de carga: TYPE-C5V

Tamaño del producto: 90 * 70 * 35 mm

Peso del producto: 106g

Peso bruto del producto: aproximadamente 125 gramos

Instrucciones de Co2: 0 - 799ppm: Verde intermitente 800 - 1199ppm Flash amarillo 1200 - 1599ppm: naranja intermitente 1600 - 1999 ppm: rojo intermitente Cuatro colores destellaron por encima de 1999 ppm

DETECCIÓN MÁS PRECISA Y ALTA PRECISIÓN

Uso de tecnología de detección de infrarrojos para determinar con mayor precisión los problemas de calidad del aire.



LISTA DE EMBALAJE DEL PRODUCTO

- 1 producto
- 1 cable de carga
- Tarjeta de garantía
- 1 copia del certificado
- Manual

DETECTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO

Pantalla digital LED / pantalla LCD + modo de luz de fondo

Carbon dioxide/
temperature/humidity

Detección múltiple,
estable y confiable.

CO₂

temperature
check

Humidity
detection



Tecnología de detección óptica infrarroja

APLICACIONES

